



# ValkPitched Trapezoidal op FALK sandwichpanelen





Landscape overzicht

Product: ValkPitched Trapezoidal / FALK 1100 TR3+




Get.:DV

Datum: 28-10-2024

Tek.: 1.2.2.45.01

A3

# Landscape gemonteerd



Overzichten montage profielen


Product: ValkPitched Trapezoidal / FALK 1100 TR3+

Get.:DV

Datum: 28-10-2024

Tek.: 1.2.2.45.02

A3



**VAN DER VALK**



Exploded view

Product: ValkPitched Trapezoidal / FALK 1100 TR3+


Get.: DV

Datum: 28-10-2024

Tek.: 1.2.2.45.03


**A3**

# Landscape gemonteerd



Detail 1

- PV paneel
- Aandraaimoment torx tussen 6-8 Nm
- Montage systeem - eind klem  
art. nr. 72.15.52  
Klembereik: 28 - 50mm
- Aluminium montageprofiel  
art. nr. 72.69.120
- RVS staalplaat Schroef PRO 6.0x25
- FALK 1100 TR3+



Detail-1

1 : 2



Detail eind bracket

Product: ValkPitched Trapezoidal / FALK 1100 TR3+

Get.: DV


As indicated

Datum: 28-10-2024

Tek.: 1.2.2.45.04

A3

# Landscape gemonteerd



Detail 2

PV paneel

Aandraaimoment torx  
tussen 6-8 Nm

Montage systeem - midden klem  
art. nr. 72.15.50  
Klembereik: 28 - 50mm

Aluminium montageprofiel  
art. nr. 72.69.120

RVS staalplaatschroef PRO 6.0x25

FALK 1100 TR3+

Detail-2

1 : 2



Detail midden bracket

Product: ValkPitched Trapezoidal / FALK 1100 TR3+

Get.:DV





As indicated

Datum: 28-10-2024

Tek.: 1.2.2.45.05

A3

# Landscape gemonteerd




Dwarsdetails

Product: ValkPitched Trapezoidal / FALK 1100 TR3+

Get.: DV | As indicated | Datum: 28-10-2024 | Tek.: 1.2.2.45.06

A3

# Portrait gemonteerd



Portrait overzicht

Product: ValkPitched Trapezoidal / FALK 1100 TR3+

Get.:DV


Datum: 28-10-2024

Tek.: 1.2.2.45.07

A3



# Portrait gemonteerd



## Detail-5

1 : 2

### Leverbare aluminium montageprofielen voor Portrait montage:

72.69.280 voor kroonafstand 120-200 mm  
72.69.360 voor kroonafstand 201-280 mm  
72.69.440 voor kroonafstand 281-360 mm  
72.69.480 voor kroonafstand 361-400 mm



Detail montage portrait

Product: ValkPitched Trapezoidal / FALK 1100 TR3+

Get.:DV 1 : 2

Datum: 28-10-2024 Tek.: 1.2.2.45.08

A3